

INFORME DIAGNÓSTICO

Oficina Gestión de Riesgos

29/07/2025

En la visita realizada a la oficina gestión de riesgos de la ciudad de Cartagena se Realizó el siguiente diagnóstico, donde de identificaron las necesidades con los siguientes detalles:

- Todos los funcionarios indican están bien en Sigob
- Todas las áreas cuentan con su correo Institucional.
- Internet Fluctúa.
- Organización de Cableado en área de Reducción.
- Había compromiso de Crear red de invitado por inconveniente que se presentó, en el cual detectaron que un Teléfono celular estaba bloqueando el trafico de Impresión

Problemas con equipos de computo por Áreas

- **Área de Reducción:** 3 equipos de cómputos
 1. Computador con Serial 8VSD933 Funcionaria Deny Gonzalez sin espacio en Disco Duro. Necesita repotenciarlo.
 2. Computador con Serial J6YRQ22 Placa de inventario 2021, funcionario Carlos Castro siempre pide arrancar con tecla de función F1 y nunca lo apagan.
 3. Computador con Serial 297HPC Funcionaria Tifany Gaviria necesita ser repotenciado.
- **Área de Despacho Dirección:**
 1. Computador portátil con serial CND1O52VLC presenta líneas en la pantalla funcionario Yorelis Guerrero.
- **Área de Contratación:**
 1. Computador Portátil funcionaria Lilibertsys Monsalve, tiene permiso para uso de USB ya que no se conecta a WIFI, se bloquea mucho.
- **Área Archivo Espinal:**
 1. Computador con serial MXL449280M, funcionario Roberto Brun Oyola necesitan ser formateado y repotenciado.
 2. Computador con serial 3CR3190F, funcionario Manuel Coronado Benitez necesitan ser formateado y repotenciado.

- **Área de Correspondencia:**

1. Computador con serial MXL449280N , funcionaria Yamileth Carmona necesitan ser Necesita ser Repotenciado.

- **Área de Conocimiento:**

1. Computador con serial MXL44280H , funcionaria Angelica Cuadrado Necesita ser Repotenciado muy lento.
2. Computador con serial MXL449280W , funcionaria Sandy Lugo Necesita ser Repotenciado.
3. Computador con serial GT4TD933 , Número de inventario 012302 funcionaria Cesar Angulo necesitan ser Necesita ser Repotenciado muy lento.
4. Computador con serial 3B667P2, funcionaria Otilia Herrera sin pantalla.

- **Área de Recepción:**

1. Computador con serial SCM14404NW , funcionaria Roberto Brun Oyola Dañado para dar de baja.



- **Área de Jurídica:**



1. Computador con serial 9NVL8F3 , funcionaria Fernando Diazgranados Necesita ser Repotenciado.


- **Área de Manejo de Desastres piso 4.**

1. Se encuentra un solo Equipo de computo muy lento en cual ya no lo están usando es una oficina con 14 funcionarios.

Evidencias Fotográficas







Para Dar de Baja

